

## Injecção / Extracção para alcatifas

CAR 275 é uma máquina de limpeza de alcatifas que satisfaz as exigências de limpeza de áreas de tamanho médio, como escolas, aeroportos, restaurantes, hotéis e áreas com muita afluência de pessoas.

- Fácil utilização e manutenção.
- Potência de aspiração óptima.
- Estrutura robusta.
- Mangueira de despejo.
- Grandes rodas traseiras e rodas dianteiras giratórias.
- Suporte de cabo.
- Equipada com bocal de estofos e solos.
- Depósitos de grande capacidade.

CAR 275 é uma máquina de injecção/extracção profissional, fácil de usar, com óptima potência de extracção, 75 litros de capacidade do depósito de água suja e de 28 litros para o depósito de água limpa.





Esta máquina tem dois motores e uma mangueira de despejo para poder esvaziar o depósito sem retirar o motor.

A CAR 275 vem pronta para começar a trabalhar!



A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

• Equipamento standard

Acessórios incluídos		Núm. Ref.	Mín. exigido	CAR275-EU 75L 230V 50/60HZ	CAR275-UK 75L 230V 50/60HZ	CAR275-TR 75L CARPET CLEANER 230V 50/60H
<b>Mangueira Asp.</b>						
	HOSE+CONNECTOR PA+HOSE Ø8MM ETC. KIT	VA81096	1	•	•	•
<b>Filtro</b>						
	75L ABSORBING DUST FILTER	VA80110	0	•	•	•
<b>Acessórios Viper</b>						
	HAND TOOL ASSEMBLY KIT	VA86860	0	•	•	•
<b>Outros</b>						
	TOOL UPPER/LOWER COVER PC+SCREW ST KIT	VA81102	1	•	•	•
	WAND ASSEMBLY KIT	VA81100	1	•	•	•



## Injecção / Extracção para alcatifas




Modelo	CAR275-EU 75L 230V 50/60HZ	CAR275-UK 75L 230V 50/60HZ	CAR275-TR 75L CARPET CLEANER 230V 50/60H
Núm. Ref.	50000209	50000210	50000213

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Mangueiras de recuperação	•	•	•
Pega de transporte	•	•	•


Especificações técnicas	CAR275-EU 75L 230V 50/60HZ	CAR275-UK 75L 230V 50/60HZ	CAR275-TR 75L CARPET CLEANER 230V 50/60H
Pressão sonora (dB(A))	78	78	78
Bomba	36W/70PSI	36W/70PSI	36W/70PSI
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240
Frequência (HZ)	50-60	50-60	50-60
Potência (W)	2000	2000	2000
Caudal de ar (L/MIN)	3115	3115	3115
Vácuo (MMH20)	2005	2005	2005
Comprimento do cabo (M)	10	10	10
Depósito solução (L)	25	25	25
Depósito recuperação (L)	75	75	75
Comprimento x Largura x Altura (CM)	70x56.5x101	70x56.5x101	70x56.5x101
Peso (KG)	33	33	33

• Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Núm. Ref.	Mín. exigido	CAR275-EU 75L 230V 50/60HZ	CAR275-UK 75L 230V 50/60HZ	CAR275-TR 75L CARPET CLEANER 230V 50/60H
<b>Outros</b>						
	TOOL UPPER/LOWER COVER PC+SCREW ST KIT	VA81102	1	•	•	•
	WAND ASSEMBLY KIT	VA81100	1	•	•	•
<b>Mangueira Asp.</b>						
	HOSE+CONNECTOR PA+HOSE Ø8MM ETC. KIT	VA81096	1	•	•	•
<b>Acessórios Viper</b>						
	HAND TOOL ASSEMBLY KIT	VA86860	0	•	•	•
<b>Filtro</b>						



## Injecção / Extracção para alcatifas

Acessórios		Núm. Ref.	Mín. exigido	CAR275-EU 75L 230V 50/60HZ	CAR275-UK 75L 230V 50/60HZ	CAR275-TR 75L CARPET CLEANER 230V 50/60H
	75L ABSORBING DUST FILTER	VA80110	0	•	•	•

