

Aspirador robusto de água e pó

O LSU 255 é um aspirador de água e pó profissional. Fácil de utilizar, robusto e com óptima potência de aspiração.

A gama de aspiradores LSU está disponível com diferentes capacidades de depósito e um, dois ou três motores.

O LSU 255 tem um depósito de 55 litros e dois motores.

Pode escolher entre o depósito de plástico ou de aço inoxidável.



Acessórios standard: bocal de líquidos, bocal de cantos, escova redonda e bocal de pó.

- Fácil de usar.
- Óptima potência de aspiração.
- Chassis robusto disponível em aço ou plástico.
- Suporte para cabo.
- Aspiração de água e pó.
- Rodas robustas (rodas frontais giratórias).





A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

• Equipamento standard








Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	LSU255-EU	LSU255P-EU	LSU255-UK
Bocal						
	BICO POLVO	VA80036	1	•	•	•
Bocal de líquidos						
	BICO AGUA	VA80853	1	•	•	•
Escova Redonda						
	ESCOVA REDONDA Ø 38 MM	VA20803	1	•	•	•
Bocal Cantos						
	BICO BISELADO Ø 38 MM	VA20806	1	•	•	•
Filtro						
	55L ABSORBING DUST FILTER	VA80119	1	•	•	•
Tubo						



Aspirador robusto de água e pó

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	LSU255-EU	LSU255P-EU	LSU255-UK
	CONJUNTO TUBO ASPIRAÇÃO	VA80400	1	•	•	•
	TUBO CURVADO	VA80711	1	•	•	•

● Equipamento standard

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	LSU255P-UK	LSU255-CN
Bocal					
	BICO POLVO	VA80036	1	•	•
Bocal de líquidos					
	BICO AGUA	VA80853	1	•	•
Escova Redonda					
	ESCOVA REDONDA Ø 38 MM	VA20803	1	•	•
Bocal Cantos					
	BICO BISELADO Ø 38 MM	VA20806	1	•	•
Filtro					
	55L ABSORBING DUST FILTER	VA80119	1	•	•
Tubo					
	CONJUNTO TUBO ASPIRAÇÃO	VA80400	1	•	•
	TUBO CURVADO	VA80711	1	•	•



Aspirador robusto de água e pó

Modelo	LSU255-EU	LSU255P-EU	LSU255-UK
Referência	50000126	50000127	50000128

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Mangueiras de recuperação	•	•	•
Pega de transporte	•	•	•

Modelo	LSU255P-UK	LSU255-CN
Referência	50000129	50000130

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Mangueiras de recuperação	•
Pega de transporte	•

Especificações técnicas	LSU255-EU	LSU255P-EU	LSU255-UK
Motor de aspiração	2-stage	2-stage	2-stage
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50-60	50-60	50-60
Classe de protecção ip	X4	X4	X4
Potência nominal (W)	2000	2000	2000
Max. airflow (m³/h - l/min.)	300/5000	300/5000	300/5000
Vácuo (mm H2O)	2250	2250	2250
Pressão sonora (dB(A))	78	78	78
Comprimento do cabo (m)	8/orange	8/orange	8/orange
Capacidade depósito (l)	55	55	55
Comprimento x Largura x Altura (cm)	63.4x58.6x94.8	63.4x58.6x94.8	63.4x58.6x94.8
Peso (kg)	24.5	24.5	24.5

Especificações técnicas	LSU255P-UK	LSU255-CN
Motor de aspiração	2-stage	2-stage
Voltagem (V)	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50-60	50-60
Classe de protecção ip	X4	X4
Potência nominal (W)	2000	2000
Max. airflow (m³/h - l/min.)	300/5000	300/5000
Vácuo (mm H2O)	2250	2250
Pressão sonora (dB(A))	78	78
Comprimento do cabo (m)	8/orange	8/orange
Capacidade depósito (l)	55	55
Comprimento x Largura x Altura (cm)	63.4x58.6x94.8	63.4x58.6x94.8



Aspirador robusto de água e pó

Especificações técnicas

LSU255P-UK









LSU255-CN

Peso (kg)

24.5




24.5

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável







Acessórios	Referência	Mín. exigido	LSU255-EU	LSU255P-EU	LSU255-UK
Tubo					
 CONJUNTO TUBO ASPIRAÇÃO	VA80400	1	●	●	●
 TUBO CURVADO	VA80711	1	●	●	●
Bocal Cantos					
 BICO BISELADO Ø 38 MM	VA20806	1	●	●	●
Filtro					
 55L ABSORBING DUST FILTER	VA80119	1	●	●	●
 FILTER WET LSU255/275/296	VA81342	1	○	○	○
Bocal					
 BICO POLVO	VA80036	1	●	●	●
Bocal de líquidos					
 BICO AGUA	VA80853	1	●	●	●
Bocais, borrachas, anti-salpicos					
 BOQUILLA BLADE KIT (1 pieza)	VA86700	1	○	○	○
Escova Redonda					



Aspirador robusto de água e pó






Acessórios		Referência	Mín. exigido	LSU255-EU	LSU255P-EU	LSU255-UK
	ESCOVA REDONDA Ø 38 MM	VA20803	1	•	•	•
Saco						
	DUST BAG MICROFIBER 50L PACK 10PCS	VA82059-P10	1	○	○	
Outros						
	TROLLEY FIXED SQUEEGEE KIT 69CM	VA87704	1	○		○

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Referência	Mín. exigido	LSU255P-UK	LSU255-CN
Tubo					
	CONJUNTO TUBO ASPIRAÇÃO	VA80400	1	•	•
	TUBO CURVADO	VA80711	1	•	•
Bocal Cantos					
	BICO BISELADO Ø 38 MM	VA20806	1	•	•
Filtro					
	55L ABSORBING DUST FILTER	VA80119	1	•	•
	FILTER WET LSU255/275/296	VA81342	1	○	○
Bocal					
	BICO POLVO	VA80036	1	•	•
Bocal de líquidos					



Aspirador robusto de água e pó

Acessórios		Referência	Min. exigido	LSU255P-UK	LSU255-CN
	BICO AGUA	VA80853	1	•	•
Bocais, borrachas, anti-salpicos					
	BOQUILLA BLADE KIT (1 pieza)	VA86700	1	○	○
Escova Redonda					
	ESCOVA REDONDA Ø 38 MM	VA20803	1	•	•
Saco					
	DUST BAG MICROFIBER 50L PACK 10PCS	VA82059-P10	1	○	○
Outros					
	TROLLEY FIXED SQUEEGEE KIT 69CM	VA87704	1		○

