



Item para sistema multimodular MUMO equipado con grifería de activación sensor láser

Descripción

- Mueble modular con sensor láser y estructura de acero inoxidable con grifo de agua mezclador.
- Diseñado para instalarlo detrás del espejo.
- Grifo de agua mezclador de funcionamiento por sensor láser.
- Indicado para uso ininterrumpido. Componentes de primera calidad.
- Robusto, antivandálico y seguro por estar construido sin aristas cortantes ni otros elementos peligrosos.
- Uso sin contacto, previene la propagación de gérmenes.

Texto sugerido para prescripción

Mueble modular NOFER para instalar detrás del espejo, con grifo de agua mezclador sensor láser. Estructura de acero inoxidable AISI 304. Dimensiones máximas: 463 alto x 200 ancho x 223 fondo (mm).

Componentes

- Funcionamiento mediante sensor láser.
- Mando regulación en tiempo y distancia incluido NOFER 97847.
- Alimentación mediante corriente eléctrica o baterías.
- Filtro plástico antipartículas incluido.

Características técnicas

Material cuerpo: Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones máximas: 463 alto x 200 ancho x 223 fondo (mm)

Funcionamiento: Sensor láser. Rango de detección regulable de 5 a 23 cm.

Alimentación: corriente eléctrica o baterías.

Tensión de red: 220 V - 50/60 Hz / DC6V, con batería recargable USB.

Caudal a 3 bar: 1.89 l/min (también disponible 3 y 6 l/min).




Presión de trabajo: 0.5 - 6 bar

Temperatura de trabajo: 1 - 80° C

Temperatura máxima recomendada: 60° C

Duración aproximada baterías: 50000 ciclos (4-6 meses)

Esquema dimensional



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com



PRODUCTOS
RELACIONADOS



12053.CTS



12053.H1



12053.H2

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.

