

Unidad de lavado y secado de manos ALL-IN-ONE



Descripción

El conjunto de lavado y secado de manos ALL-IN-ONE integra en un único sistema el grifo automático de agua y jabón y el secador de manos automático, proporcionando una solución higiénica, eficiente y visualmente integrada para baños profesionales.

Diseñado para su instalación en el lavabo o encimera, este sistema fue concebido para evitar salpicaduras, optimizar el espacio y reducir el tiempo de permanencia en la zona de lavado, mejorando la experiencia del usuario y la organización del espacio.

El cuerpo del secador de manos está **fabricado en acero inoxidable AISI 304 con un espesor de 1,5 mm**, garantizando alta resistencia y durabilidad en entornos de

Características

Marca

Categoría

Secador +
Grifo +
Dispensador
3 en 1

Precio

Consúltanos

Product en Tienda

[Unidad de lavado y secado de manos ALL-IN-ONE](#)

uso intensivo. Los grifos están **fabricados en latón cromado con acabado brillante**. El conjunto también está disponible en acabados PVD, incluyendo Bronce, Cobre y Oro, permitiendo una adaptación estética a diferentes conceptos de diseño.

El funcionamiento es totalmente sin contacto, mediante sensores infrarrojos, asegurando altos estándares de higiene. El sistema ALL-IN-ONE ha sido diseñado para que toda el agua residual sea dirigida al lavabo, contribuyendo a un espacio más limpio, seguro y funcional.

Para la instalación, el lavabo debe tener una profundidad mínima de 120 mm, con paredes verticales y bordes no excesivamente redondeados para evitar salpicaduras. La separación entre el grifo del secador y el grifo de agua debe ser de al menos 140 mm.

Secador de manos automático

Secado rápido en 10 a 15 segundos, con chorro de aire potente y velocidad ajustable, hasta 400 km/h.

Clase de protección IP23, aislamiento eléctrico Clase I y bajo consumo en modo standby.

- Especificaciones técnicas:
 - Alimentación: 220 a 240 V, 50/60 Hz;
 - Potencia total: 420 a 1.500 W;
 - Consumo en standby: 0,3 W;
 - Nivel sonoro (a 2 m): 67 a 72 dBA;
 - Dimensiones: 330 x 213 x 170 mm;
 - Opcional: Filtro HEPA, Ion Hygienic y pastilla ambientadora.

Grifo automático de agua y jabón

El grifo automático integra la dispensación de agua y jabón en un único punto, fabricado en latón cromado con acabado brillante. El sensor situado en el lado superior derecho es responsable de la dispensación del jabón, mientras que el sensor ubicado sobre la salida de agua activa el flujo de agua. Este sistema contribuye a un uso intuitivo, higiénico y eficiente.

- Especificaciones técnicas:
 - Alimentación: adaptador de 220 a 240 V o 4 pilas AA de 1,5 V;
 - Depósito de jabón: 1,5 L;
 - Dosis de jabón ajustable: de 0,5 a 2 ml.

Documentos

[Fichas Técnicas - EN \(192.49 Kb\)](#)

[Fichas Técnicas - ES \(605.98 Kb\)](#)

[Certificados - 1 \(391.1 Kb\)](#)

[Certificados - 2 \(48.04 Kb\)](#)

[Certificados - 3 \(62.72 Kb\)](#)