

## Secador de Manos Automático ABS Blanco para Baños Públicos y Comerciales



### Descripción

El Secador de Manos Automático ABS Blanco es la solución ideal para hoteles, restaurantes, centros comerciales, clínicas y otros establecimientos comerciales que buscan eficiencia, higiene y practicidad en áreas de gran circulación.

- Con un diseño moderno y acabado en ABS blanco, este secador ofrece alto rendimiento y bajo consumo de energía, siendo perfecto para baños públicos y entornos profesionales.
- Funcionamiento automático por sensor: La tecnología de detección electrónica activa el secador al acercar las manos, proporcionando higiene sin contacto y evitando el desperdicio de energía.
- Potencia de 1.650W: Secado rápido y eficiente en solo 10 a 20 segundos, gracias al potente motor y a la velocidad del aire de 18 m/s (64,8 km/h).
- Aire caliente y frío ajustable: Permite seleccionar

### Características

Marca

Categoría **Secamanos**

### Precio

Precio **66,63 €**

Sin impuesto **54,17 €**

### Product en Tienda

[Secador de Manos Automático ABS Blanco para Baños Públicos y Comerciales](#)

la temperatura ideal para diferentes necesidades y estaciones del año.

- Bajo nivel de ruido: Presión acústica de solo 62 dB, ideal para ambientes que requieren silencio y discreción.
- Resistencia y durabilidad: Fabricado en ABS de alta calidad, resistente al uso intensivo y fácil de limpiar.
- Índice de protección IPX1 contra salpicaduras de agua, apagado automático tras 60 segundos y funcionamiento seguro en voltaje de 220-240V.
- Dimensiones: 29 x 23 x 17 cm (alto x largo x ancho).
- Beneficios para Hoteles y Establecimientos Comerciales:
  - Economía y sostenibilidad: Elimina el uso de toallas de papel, reduce costos operativos e impacto ambiental.
  - Mantenimiento simplificado: Fácil acceso para limpieza interna y externa.
- Recomendaciones de instalación:
  - Instalar al menos a 1 metro de cualquier fuente de agua.
  - Evitar la exposición directa al agua y el bloqueo de las entradas y salidas de aire.
- Para accionar, acerque las manos entre 5 y 20 cm del sensor. El secador se apaga automáticamente 3 segundos después de retirar las manos.
- Los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por personal cualificado, electricistas o técnicos de mantenimiento.
- Al menos dos veces al año, la carcasa debe desmontarse y eliminarse el polvo y otras suciedades o partículas que puedan haberse adherido al interior del secador.
- Limpiar la carcasa con productos de limpieza especialmente indicados para superficies metálicas.

- Garantía de 1 año

## Documentos

[Fichas Técnicas - ES \(450.49 Kb\)](#)