

Ecoponto Exterior 75L Málaga



Descrição

- Ecoponto com 1 separador com capacidade de 75 litros.
 - Opcional: 2 separadores (bi-resíduo).
- Identificação dos resíduos a depositar incorporada no corpo do caixote do lixo em ambos os lados.
- **Material:** madeira (versão mista, metal e madeira tropical).
 - **Disponível em outros 4 acabamentos:** metal (todo em metal), plástico reciclado (versão mista, metal e plástico reciclado-ReciPlast) e WPC-Madeira sintética (versão mista, metal e madeira sintética ecológica).

Características

Marca	CUBOHOTEL
Categoria	Ecopontos Exterior

Preço

Sob Consulta

Produto na Loja

[Ecoponto Exterior 75L Málaga](#)

- *Cinzeiro: Disponível para a versão de 1 resíduo (não disponível para a versão de 2 resíduos) a opção de incorporar um cinzeiro integrado no teto (o cinzeiro é esvaziado ao despejá-lo no caixote do lixo).
- Sistema de caixote do lixo basculante com fecho de segurança lateral.
- Com anel de retenção do saco e contentor basculante para esvaziamento.
- Contentor metálico e partes metálicas do caixote do lixo em aço galvanizado com 1,5 mm de espessura e acabamento com pintura a pó de resina de poliéster termoendurecível.
- Estrutura exterior do corpo em aço de 5 mm com primário anticorrosivo rico em zinco e acabamento com revestimento em pó de resina de poliéster termoendurecível.
- Ripas fabricadas em:
 - Plástico reciclado a partir de resíduos plásticos pós-consumo (ReciPlast).^{***}
 - WPC-Madeira sintética ecológica obtida a partir de resíduos vegetais e polímeros reciclados.^{***}
 - Madeira tropical protegida com “lassure” à base de água.

^{***} Lâminas ecológicas. Muito durável. Não necessita de manutenção. Sem degradação nem estilhaçamento. Muito resistente às condições ambientais e climatéricas adversas (humidade, radiação solar, água do mar, etc.)

- Deve ser fixado ao chão com 4 parafusos de expansão M8 (incluídos) ** Se for instalado contra uma parede, deve ser deixado um espaço de 15 cm entre a parede e o contentor (para permitir que o contentor seja dobrado).
- Adequado para utilização no interior e no exterior em condições climatéricas normais. A versão totalmente metálica pode incluir um tratamento especial adicional para ambientes com condições climatéricas extremas, tais como elevada salinidade, temperatura ou humidade. Consultar o custo adicional e a encomenda mínima.

- Fiabilidade garantida: este produto passou com sucesso os testes de funcionalidade e resistência em condições reais de utilização.

Documentos

[Fichas Técnicas - ES \(528.73 Kb\)](#)